

山东省政府采购合同
(设备类)

项目名称：体育训练器材采购、力量器材维修养护

合同编号：SDGP371000000202202000471A 001

计划编号：37100000050300120220014

采购人：威海市体育运动学校

供应商：威海宇顺贸易有限公司

采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司

签订时间：二〇二二年十一月二十三日

采购人（全称）：威海市体育运动学校

供应商（全称）：威海宇顺贸易有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就体育训练器材采购、力量器材维修保养（SDGP371000000202202000471）采购与供应事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

一、合同的组成部分：

- 1、成交通知书
- 2、本合同书
- 3、乙方在评审过程中补充、修改或澄清的文件
- 4、SDGP371000000202202000471 竞争性磋商文件
- 5、乙方的响应文件

上述文件将相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量

本合同标的物为体育训练器材采购、力量器材维修保养 1 宗。具体的产品名称、品牌型号、产地、生产厂家、数量等详见《报价明细表》（共 14 页，附后）。

三、价款

本合同总价款为人民币贰拾柒万玖仟伍佰元整（¥279500.00）。本合同为固定总价合同，具体分项报价详见《报价明细表》（共 14 页，附后）。

四、质量及专利权

1、乙方所供产品的技术参数必须符合 SDGP371000000202202000471 竞争性磋商文件的要求及乙方响应文件的承诺。

2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3、质保期：自验收合格之日起质保一年。

五、供货安装调试地点及甲方联系方式

供货安装调试地点：甲方指定地点。

甲方联系人：戴远建；联系电话：0631-5814970。

乙方联系人：徐本勇；联系电话：0631-5212468。

六、供货安装调试完毕时间

2022年12月13日前。

七、验收

1、标的物应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵供货安装调试地点，并由乙方承担验收合格前的一切费用，包括运输费、装卸费等。

2、供货安装前，乙方认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则造成的损失均由甲方承担。

3、标的物必须在运抵供货安装调试地点经甲方检验同意后才能开启包装。

4、标的物属于《强制性产品认证管理规定》范围内的，必须具有“CCC”中国强制认证标志，否则验收不合格。

5、乙方供货安装调试完毕后向甲方发出项目验收建议，甲方应在7个工作日内启动验收。验收严格按照鲁财采（2021）25号《山东省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

八、《验收报告》的签署

1、验收后，甲方应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成《验收书》。

2、除涉密情形外，甲方应当在验收意见确认后3个工作日内在“中国山东政府采购网”公开验收意见。

九、付款

(1) 本合同以人民币付款。

(2) 付款方式：

由甲方分二次向乙方支付。

第一次付款：合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付合同总金额的30%；

第二次付款：供货安装调试完毕后，乙方向甲方发出项目验收建议，由甲方组织进行验收，甲方出具标明“验收合格”的《验收书》核对无误后将剩余合同款支付给乙方。

甲方在收到乙方提供的发票后5个工作日内支付款项。未能通过验收的，甲方不予支付相应合同价款，已经支付的，甲方有权要求返还。

十、售后服务

1、根据甲方需要，乙方派技术人员现场服务，负责培训甲方人员熟练使用，处理现场出现的技术问题等。

2、乙方要保证提供优质的售后服务，其服务必须达到或超过设备生产厂家提供的承诺。出现质量问题时，质保期内，免费负责三包（包退、包换、包修）。质保期外，应负责维修并只收取成本费，所需的备品备件应按照承诺优惠措施及优惠价格供应。

3、标的物出现问题时，无论质保期内外乙方均需保证即时响应，半小时内到达现场，2小时内解决出现的问题，以保证甲方工作的正常进行。

十一、变更、修改和转让

乙方应严格按合同要求供货安装，未经甲方书面同意，乙方不得擅

自就合同标的物的数量、质量、供货安装完毕时间、技术规格以及其他合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。在履约过程中确需变更、中止或者终止的，应当报财政部门备案后方可实施。

十二、合同解除

乙方迟延履行合同义务或者履行合同义务不符合约定以及违反其他有关规定而应解除合同的，除承担违约责任外，将向其发出书面通知，解除本合同。

十三、违约赔偿

1、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十一条变更、修改及转让的约定，甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，纳入诚信记录，情节严重的，并与其解除合同。

2、乙方违反有关的法律法规或者合同的其他约定（规定），甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，纳入诚信记录，情节严重的，并与其解除合同。

3、乙方违反第六条供货安装调试完毕时间的约定，逾期供货安装调试完毕或者经验收不合格而重新供货安装，每逾期一日按照逾期部分合同价款的3%向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算（下同）。

4、甲方无正当理由延期验收的，每延期一日按照延期验收部分合同价款的3%向乙方支付违约金。

5、由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的100%给予赔偿。

6、由于乙方违约而可能出现其产品（设备）等被甲方使用的情形，其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。

7、上述违约责任“不可抗力”除外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

十四、争议解决

- 1、合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，可向合同签约地的人民法院提起诉讼。
- 2、在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十五、合同生效

本合同由双方代表签章并加盖双方公章或合同章后生效。

十六、签约地点：山东省威海市环翠区。

甲方：威海市体育运动学校

乙方：威海宇顺贸易有限公司

地址：威海市环翠区文化中路附 69 号 地址：威海高区世昌大道 111 号

单位盖章：

单位盖章：

2022/11/23 16:40:14
法人盖章：李心谦

2022/11/23 15:00:18
法人盖章：徐本勇

2022/11/23 16:40:14

2022/11/23 15:00:18

报价明细表

单位：元

序号	名称	品牌	规格	详细技术说明	数量	产地	制造厂家	单价	合价	质保期
1	篮球	世达	7号	采用高级超纤维原料，表面特殊涩度处理，控球力优秀，耐久力好。耐打、耐磨。高弹发泡球胎、优质丁基胆。	50	青岛市	青岛新新体育用品有限公司	300	15000	1年
2	排球	世达	5号球	使用超纤维尼龙短丝及天然乳胶与合成橡胶配比的高弹力内胆，超纤维原料表面微细的酒窝纹设计，国际排球联盟（FIVB）公认球。	50	青岛市	青岛新新体育用品有限公司	300	15000	1年
3	手球	世达	1/2号	比赛手球，国际手球联盟（IHF）公认球。使用涩度优秀的高级PU材料，控球优良，适合国际国内比赛用球。	50	青岛市	青岛新新体育用品有限公司	350	17500	1年
4	网球	海德	比赛标准球	小巧轻盈，颜色多选，容量大。材质为棉纶+聚氯乙烯 比赛专用球。	200	泉州市	佩雷罗（福建）体育用品有限公司	70	14000	1年
5	乒乓球	红双喜	标准比赛球	赛顶 D40+，国际乒联批准，大赛用球	100	上海市	上海红双喜股份有限公司	50	5000	1年

6	羽毛球	百翎	比赛标准球	优质毛片：选取优质羽毛 毛杆粗壮：毛杆笔直整齐，经过多层筛选确保飞行稳定 球头：二拼球头，采用优质天然软木和再生软木双拼而成，落地精准，标准比赛用球。比赛级用球，飞行 A，耐打 A，价格 A+	100	南京市	南京威迈体育用品厂	70	7000	1年
7	护膝	LP	膝部保健型护套	透气性佳、质地柔软、穿戴舒适，防止运动伤害的特殊效果。。规格： M L XL	20	上海市	彪盛贸易（上海）有限公司	55	1100	1年
8	护膝	LP	纳米竹炭保健型护套	透气性佳、质地柔软、穿戴舒适，防止运动伤害的特殊效果。规格： L XL	20	上海市	彪盛贸易（上海）有限公司	115	2300	1年
9	护腰	LP	超轻型高集中支撑腰带	穿戴舒适，具有保暖支撑和防止运动伤害的特殊效果。缓和腰部疼痛	8	上海市	彪盛贸易（上海）有限公司	262	2096	1年
10	护踝	LP	跟腱开放可调节式护踝	透气性佳、质地柔软、穿戴舒适，防止运动伤害的特殊效果。	40	上海市	彪盛贸易（上海）有限公司	75	3000	1年
11	胶布	LP	运动贴布	13.7m*38/25/50mm。提供支撑及固定力量。	2	上海市	彪盛贸易（上海）有限公司	960	1920	1年
12	赛艇鞋	培生	单人艇、双人艇、四人艇	训练比赛用，质量高端，材质好，适合省运会要求。	12	杭州市	杭州千岛湖培生船艇有限公司	1680	20160	1年

13	赛艇滑座	培生	单人艇、双人艇、四人艇	训练比赛用，质量高端，材质好，适合省运会要求。	12	杭州市	杭州千岛湖培生船艇有限公司	1300	15600	1年
14	赛艇桨栓	培生	双桨 14 个	训练比赛用，质量高端，材质好，适合省运会要求。	14	杭州市	杭州千岛湖培生船艇有限公司	780	10920	1年
15	秒表	天福	PC360	训练比赛用，质量高端，材质好，适合省运会要求，同时可能计 300 道次时间。	1	深圳市	深圳市天福慧波实业有限公司	1700	1700	1年
16	喇叭（雷公王）	雷公王	C-50	训练比赛用，质量高端，材质好，适合省运会要求。	1	义乌市	义乌大厚电子科技有限公司	500	500	1年
17	骨传导防水耳机	韶音	黄色五代	防水性强、信号清晰；游泳训练时专用	10	深圳市	深圳市韶音科技有限公司	3600	36000	1年
18	击剑鞋	李宁	42 码	击剑鞋二代 42 码	1	北京市	李宁(中国)体育用品有限公司	1300	1300	1年

19	击剑袜	李宁	加厚棉线击剑袜	棉线加氨纶, 均码	2	北京市	李宁(中国)体育用品有限公司	170	340	1年
20	跑步鞋	李宁	42.5 码	男鞋 ZOOMX VAPORFLY NEXT% 2 全掌碳板马拉松跑步鞋 DV9428 42.5 码	1	北京市	李宁(中国)体育用品有限公司	1200	1200	1年
21	击剑服	佳英	50 号	男子经济款击剑比赛防护服上衣 4500H 左手 50 号	1	上海市	上海佳英体育器材厂	2500	2500	1年
22	击剑裤	佳英	50 号	男子经济款比赛训练服裤子 4501H 左手 50 号	1	上海市	上海佳英体育器材厂	1800	1800	1年
23	直柄剑条	佳英	B-25	击剑器材马拉金钢重剑条 ED27P/ED27P-0	4	上海市	上海佳英体育器材厂	1200	4800	1年
24	枪柄剑条	佳英	B-36	击剑器材马拉金钢重剑条 ED27P/ED27P-0	4	上海市	上海佳英体育器材厂	1200	4800	1年
25	击剑护面	佳英	M 号	重剑黑色面罩头盔 M 号	1	上海市	上海佳英体育器材厂	1500	1500	1年

26	击剑背心 2号	佳英		击剑 FIE800N 牛轻薄透气男子花重剑夹心小背心 SPG-H 左手 2号	1	上海市	上海佳英体育用品器材厂	750	750	1年
27	卧推架除锈, 喷漆	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	5	威海市	威海宇顺贸易有限公司	410	2050	1年
28	卧推架更换 趟板加工 130CM×30CM	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	5	威海市	威海宇顺贸易有限公司	380	1900	1年
29	卧推凳(红皮 除锈, 喷漆)	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	3	威海市	威海宇顺贸易有限公司	260	780	1年
30	卧推凳(红皮) 更换躺板 加工 130CM ×30CM	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	3	威海市	威海宇顺贸易有限公司	310	930	1年
31	杠铃片支架 除锈, 喷漆	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	1	威海市	威海宇顺贸易有限公司	120	120	1年
32	深蹲支架除 锈, 喷漆	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	4	威海市	威海宇顺贸易有限公司	620	2480	1年
33	深蹲大铁架 除锈, 喷漆	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	1	威海市	威海宇顺贸易有限公司	630	630	1年

34	史密斯综合训练器更换高维下拉杆 2个研博 80CM	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	1	威海市	威海宇顺贸易有限公司	99	99	1年
35	史密斯综合训练器更换低拉杆 2个研博 45CM	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	1	威海市	威海宇顺贸易有限公司	89	89	1年
36	坐式倒蹬综合训练器 1 更换拉线黑色包塑 3MM	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	8	威海市	威海宇顺贸易有限公司	26	208	1年
37	坐式倒蹬综合训练器 2 更换座椅限位器	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	1	威海市	威海宇顺贸易有限公司	200	200	1年
38	坐式倒蹬综合训练器 3 更换座椅限位器黑色包塑 3MM	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	8.6	威海市	威海宇顺贸易有限公司	26	223	1年
39	坐式倒蹬综合训练器 4, 更换座椅限位器黑色包塑 3MM, 更换拉线	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	8.8	威海市	威海宇顺贸易有限公司	26	228	1年

40	坐式倒蹬综合训练器, 5 更换座椅限位器, 黑色包塑 3MM 更换拉线	字顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	9	威海市	威海宇顺贸易有限公司	26	234	1年
41	坐式倒蹬综合训练器 5 更换座椅限位器座椅维修	字顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	1	威海市	威海宇顺贸易有限公司	257	257	1年
42	坐式腿屈伸训练器更换座椅限位器	字顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	1	威海市	威海宇顺贸易有限公司	325	325	1年
43	史密斯架更换拉线黑色包塑 3MM	字顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	9.3	威海市	威海宇顺贸易有限公司	26	240	1年
44	史密斯架更换低拉杆研博 45CM	字顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	1	威海市	威海宇顺贸易有限公司	89	89	1年
45	史密斯架更换靠垫加工 30CM×30CM	字顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	1	威海市	威海宇顺贸易有限公司	120	120	1年
46	卧推架更换趟板加工 130CM×30CM	字顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	1	威海市	威海宇顺贸易有限公司	462	462	1年

47	旧式卧推架除锈,喷颜粉	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	8	威海市	威海宇顺贸易有限公司	300	2400	1年
48	旧式卧推凳(木铁)除锈,喷颜粉	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	2	威海市	威海宇顺贸易有限公司	250	500	1年
49	旧式卧推凳(木铁)除锈,喷颜粉	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	2	威海市	威海宇顺贸易有限公司	250	500	1年
50	旧式高档杠铃杆除锈,喷颜粉	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	14	威海市	威海宇顺贸易有限公司	180	2520	1年
51	旧式高档杠铃杆 NSK 深沟弹滚针轴承更换套筒轴承	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	17	威海市	威海宇顺贸易有限公司	534	9078	1年
52	电镀普通杠铃杆保养,安装套筒	宇顺	维修	根据器材实际情况采取配件更换及除锈、喷漆处理	14	威海市	威海宇顺贸易有限公司	230	3220	1年
53	150 牙盘	禧玛诺	50-34T	R3000 牙盘 -50/34-170mm- 无中轴, R3000, 牙盘 -50/34-170mm-含中轴	2	上海市	禧玛诺(上海)贸易有限公司	1285	2570	1年

54	150 飞轮	禧玛诺	11-28T	R8000 飞轮 (11-25T)R8000 飞轮, (11-28T)R8000 飞轮 (11-30T)R8000 飞轮(11-32T)R8000 飞轮 (11-34T)R8000 9 档	2	上海市	禧玛诺 (上海) 贸易有限公司	447	894	1 年
55	150 链条	禧玛诺	CN-HG600 114 节	10 速 HG54 链条, 10 速 HG54 链条+截链器, 10 速 HG54 链条+专业截链器 10 速 HG95 链条 10 速 HG95 链条+截链器 10 速 HG95 链条+专业截链器, 10 速 CN6701 链条, 10 速 CN6701 链条+截链器 10 速 CN6701 链条+专 HG54-10	2	上海市	禧玛诺 (上海) 贸易有限公司	267	534	1 年
56	4700 牙盘	禧玛诺	FC4700 50-34T	470052/36170 含中轴 5750 银色 50/341725 含中轴, 6700 银色 53/39170 含中轴 FC6800	1	上海市	禧玛诺 (上海) 贸易有限公司	710	710	1 年
57	4700 飞轮	禧玛诺	CS4700 11-28T	筒装 R700012-25T 重 259g 筒装 R700011-28T 重 278g 筒装 R700011-30T 重 300g 筒装 R700011-32T 重 312g 筒装 R700011-34T 重 368g 筒装 R800011-25T 重 230g 筒装 R800011-28T 重 253g 筒装飞轮齿数 11T 货号 R7000	1	上海市	禧玛诺 (上海) 贸易有限公司	286	286	1 年
58	4700 链条	禧玛诺	CS-4601 114 节	单速 NX10 链条, 单速 NX10 链条+截链器, 6/7/8 速 HG71 链条 (筒袋装).6/7/8 速 HG71 链条+截链器 (筒袋装)6/7/8 速 HG40 链条.6/7/8 速 HG40 链条+截链器 9 速 HG53 链条 (筒袋装).9 速 HG53 链条+截链器 (筒 HG 701-11	1	上海市	禧玛诺 (上海) 贸易有限公司	198	198	1 年
59	全车佳威变速内外线管	禧玛诺	3m	新款果绿色 (刹车+变速) 新款白色 (刹车+变速) 新款红色 (刹车+变速) 新款西帝蓝 (刹车+变速) 新款鹅黄 (刹车+变速) 新款黑色 (刹车+变速) racer	3	上海市	禧玛诺 (上海) 贸易有限公司	80	240	1 年

60	全车佳威刹车内外线管	禧玛诺	3m	SCK000 黑色变速 2XSCK001 白色变速 2XSCK002 红色变速 2XSCK020 黑色变速 1X. SCK021 白色变速 1XSCK022 红色变速 1X. SCK050 黑色刹车 SCK051 白色刹车 SCK052 红色刹车, 尊爵款变速内管 051ELITE	3	上海市	禧玛诺(上海)贸易有限公司	80	240	1年
61	马威客辐条	禧玛诺	2MMX260	颜色分类新款果绿色(刹车+变速)新款白色(刹车+变速)新款红色(刹车+变速)新款西帝蓝(刹车+变速)新款鹅黄(刹车+变速)新款黑色(刹车+变速) racer	2	上海市	禧玛诺(上海)贸易有限公司	30	60	1年
62	一车份刹车	禧玛诺	公路标准刹车块	颜色分类 M315 黑色左后刹一个 m396 黑色左后刹一个 MT200 黑色一套+G3 碟片 MT200 黑色一套+RT56 碟片 MT200 黑色一套不含碟片 MT200 右前刹一个. MT200 左后刹一个 MT200 左前一个. MT200 右后一个 制动系统油压碟刹(油压刹车片)	3	上海市	禧玛诺(上海)贸易有限公司	120	360	1年
63	防刺外胎(700*25)	禧玛诺	700X25MM	颜色分类黄边 one25c 开口胎盒装 253q, 黑色边 ONE 开口 25C245g 黑色边 ONE 开口 28C 285g, 肤色边 PRO ONE 开口 25C263g, 肤边 PRO one28c 开口胎盒装 268g, 黑色边 PRO ONE 开口 28C250g, 黑色边 PRO ONE 开口 轮胎规格 700X25C 世文 one	10	上海市	禧玛诺(上海)贸易有限公司	300	3000	1年
64	内胎(700*25 60mm)	禧玛诺	700X25MM48MM	颜色分类 26*1-3/8 美嘴标准 32mm26*1.25 美嘴标准 32mm26*1.25 法嘴标准 36mm. 26*1.25 法嘴加长 48mm, 26*1.5/1.75 美嘴标准 32mm26*1.5/1.75 美嘴加长 48mm, 26*1.5/1.75 法嘴标准 32mm26*1.5/1.75 美嘴加长 48mm, 26*1.5/1.75 法嘴标准 26X2.125 货号 shenzhen	10	上海市	禧玛诺(上海)贸易有限公司	30	300	1年

65	跳高垫	金陵	21134 比赛级	<p>1、基本尺寸：长×宽×厚=6×4×0.7 米。</p> <p>2、海绵垫主要由海绵垫主体、覆盖层和防水罩组成。</p> <p>3、海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中，海绵垫中层结构配以“井”字形框架组合，用以满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求。</p> <p>4、海绵垫覆盖层厚 80mm，用搭扣将其与拼装好的垫子连接，所有拉链不得外露，以免伤人。</p> <p>5、海绵垫表面罩 PVC 防水套，套子侧面装有内藏式拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。</p>	1	张家港市	江苏金陵体育器材股份有限公司	39860	39860	1 年
----	-----	----	-----------	--	---	------	----------------	-------	-------	-----

66	垫底架	金陵	21135 比赛级	<p>1、海绵垫底架基本尺寸：长×宽×高=5.8×3.8×0.1（m）；所配用海绵垫尺寸：长×宽=6×4（m）。</p> <p>2、跳高海绵垫底架由9小块底架拼装组成，采用连接片连接，防锈蚀性强，每块底架主要采用口30×20×1.5、口20×20×1.5方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。</p> <p>3、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	1	张家港市	江苏金陵体育器材股份有限公司	5600	5600	1年
----	-----	----	-----------	---	---	------	----------------	------	------	----

67	跳高架	金陵	21103 比赛级	<p>1、高级比赛跳高架由底座、微调支脚、固定立柱、导杆、横杆托架、构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。</p> <p>2、底座选用 δ 4 铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有 PU 滚轮，移动方便。</p> <p>3、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求，且底座上平面置有水准泡，能清楚显示底座的平稳性。</p> <p>4、跳高架固定立柱、导杆均选用铝合金型材，固定立柱内置互成 90 度的斜齿轮，配梯形螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使导杆上下移动，实现高度调节范围：500-2600mm。</p> <p>5、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐性、安全、牢固等优点且上下移动方便。</p> <p>6、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	1	张家港市	江苏金陵体育器材股份有限公司	5900	5900	1 年
----	-----	----	-----------	--	---	------	----------------	------	------	-----

68	跳高杆	金陵	21112 比赛级	跳高杆比赛级, 4m 碳素纤维	1	张家港市	江苏金陵体育器材股份有限公司	1080	1080	1 年
合计: 人民币: 贰拾柒万玖仟伍佰元整					¥: 279500.00 元。					

注: 1、此表中的报价应包括设备、运杂费、安装调试、质保服务、税金、利润等的所有费用。

2、此表中的所有内容必须报全。

报价单位(盖章): 威海宇顺贸易有限公司



2022/11/23 15:01:40